

پارس پلیمر رضوان REZVAN PARS POLYMER



★ لیست قیمت موقت | تاریخ اجرا ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ★





زانو ۴۵ درجه

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
63	195	223,000
75	175	295,000
90	96	430,000
110	75	560,000
125	48	733,000



زانو ۹۰ درجه

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
63	184	270,000
75	120	370,000
90	60	520,000
110	56	745,000
125	30	974,000



سه راه ۴۵ درجه

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
63	72	450,000
75	51	570,000
90	45	870,000
110	24	1,300,000
125	16	1,700,000



سه راه ۹۰ درجه

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
63	120	370,000
75	69	480,000
90	56	690,000
110	36	1,040,000



سه راه تبدیل ۴۵ درجه

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
110-63	44	870,000
110-90	31	1,100,000
90-63	46	680,000
125-110	18	1,550,000



سه راه تبدیل ۹۰ درجه

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
110-63	56	730,000
110-90	42	950,000



تبدیل غیر هم مرکز

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
110-63	112	377,000
110-90	115	410,000
90-63	175	290,000
125-110	75	500,000



سیفون ۱۳۵ درجه

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
63	110	360,000
90	60	760,000
110-110	40	1,230,000
125-110	30	1,380,000



کوپلینگ ترمز دار

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
63	258	180,000
90	120	280,000
110	98	430,000



زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
63	180	290,000
110	55	710,000



سه راه درجه بازید

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
110	39	1,365,000



درپوش

اندازه	تعداد در کارتن	قیمت
63	810	135,000
90	420	260,000
110	280	330,000



گروه لوله های فاضلابی: B روی کار، BD، زیر و یا روی کار

ردیف	نوع لوله	کاربرد	ضخامت	وزن هر شاخه	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	40	B	3	3/2	INSO 9119-1	4,460,000
2	50	B	3	4/3	INSO 9119-1	6,355,000
3	63	B	3	5/3	INSO 9119-1	7,700,000
4	75	BD	3	6/7	INSO 9119-1	9,900,000
5	90	BD	3	7/6	INSO 9119-1	11,200,000
6	110	BD	3/2	10/2	INSO 9119-1	14,400,000
7	125	BD	3/2	11/5	INSO 9119-1	16,520,000
8	160	B	3/2	15/6	INSO 9119-1	21,400,000
9	160	BD	4	19/8	INSO 9119-1	26,900,000
10	200	BD	4/9	28	INSO 9119-1	41,800,000
11	250	B	4/9	33	INSO 9119-1	53,000,000
12	250	BD	6/2	43/9	INSO 9119-1	66,750,000

گروه لوله های مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار

ردیف	نوع لوله	کاربرد	ضخامت	وزن هر شاخه (۶ متری)	فشار	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	63	P	3/8	7/2	12/5	INSO 13361-2	10,656,000
2	110	P	4/7	15	10	INSO 13361-2	22,000,000
3	125	P	4/8	18	10	INSO 13361-2	26,600,000
4	160	P	7/7	34/5	12/5	INSO 13361-2	50,900,000



STANDARDS

استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ لوله و اتصالات فاضلابی و تهیه غیرفاضلابی
استاندارد ملی ۱۳۳۶۱-۲ لوله مصارف آبرسانی و تحت فشار
استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱ لوله محافظ هادی (برقی)



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM





تهویه غیرفاضلابی و برقی

گروه لوله های تهویه غیرفاضلابی (هواکشی)

ردیف	نوع لوله	کاربرد	ضخامت	وزن هر شاخه	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	63	تهویه غیرفاضلابی	1/8	3/400	INSO 9119-1	5,020,000
2	75	تهویه غیرفاضلابی	1/8	4/200	INSO 9119-1	6,200,000
3	90	تهویه غیرفاضلابی	1/8	4/900	INSO 9119-1	7,240,000
4	110	تهویه غیرفاضلابی	2/2	7/500	INSO 9119-1	11,085,000
5	125	تهویه غیرفاضلابی	2/5	8/700	INSO 9119-1	12,850,000

گروه لوله های برقی خم سرد و خم گرم: عبور کابل

ردیف	نوع لوله	کاربرد	مشخصه کالا	ضخامت	وزن هر شاخه	تعداد در بسته	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	20	عبور کابل	خم سرد	1/5	0/900	25	INSO 11215-21	1,245,000
2	20	عبور کابل	خم سرد	1/9	1/150	25	INSO 11215-21	1,598,000
3	25	عبور کابل	خم سرد	1/5	1/150	20	INSO 11215-21	1,598,000
4	25	عبور کابل	خم سرد	1/9	1/300	20	INSO 11215-21	2,024,000
5	32	عبور کابل	خم سرد	1/8	1/600	15	INSO 11215-21	2,683,000
6	20	عبور کابل	خم گرم	1/5	0/900	25	INSO 11215-21	1,090,000
7	20	عبور کابل	خم گرم	1/9	1/150	25	INSO 11215-21	1,390,000
8	25	عبور کابل	خم گرم	1/5	1/150	20	INSO 11215-21	1,390,000
9	25	عبور کابل	خم گرم	1/9	1/300	20	INSO 11215-21	1,730,000



STANDARDS

استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ لوله و اتصالات فاضلابی و تهویه غیرفاضلابی
استاندارد ملی ۱۳۳۶۱-۲ لوله مصارف آبرسانی و تحت فشار
استاندارد ملی ۱۱۲۱۵_۲۱ لوله محافظ هادی (برقی)



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

