

پارس پلیمر رضوان REZVAN PARS POLYMER



★ لیست قیمت موقت | تاریخ اجرا ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ★





زانو ۴۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
190,000	195	63
255,000	175	75
375,000	80	90
490,000	75	110
625,000	48	125



زانو ۹۰ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
230,000	184	63
320,000	120	75
450,000	60	90
635,000	56	110
840,000	30	125



سه راه ۴۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
390,000	72	63
480,000	51	75
755,000	45	90
1,125,000	24	110
1,475,000	16	125



سه راه ۹۰ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
320,000	120	63
420,000	69	75
590,000	56	90
900,000	36	110



سه راه تبدیل ۴۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
745,000	44	110-63
950,000	31	110-90
590,000	46	90-63
1,325,000	18	125-110



سه راه تبدیل ۹۰ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
630,000	56	110-63
800,000	42	110-90



تبدیل غیر هم مرکز

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
335,000	112	110-63
350,000	115	110-90
250,000	175	90-63
435,000	75	125-110



سیفون ۱۳۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
320,000	110	63
650,000	60	90
1,060,000	40	110-110
1,190,000	30	125-110



کوپلینگ ترمز دار

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
150,000	258	63
250,000	120	90
370,000	98	110



زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
245,000	180	63
620,000	55	110



درپوش

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
270,000	280	110





تهویه غیرفاضلابی و فاضلابی

گروه لوله های تهویه غیرفاضلابی (هواکشی)

ردیف	نوع لوله	کاربرد	ضخامت	وزن هر شاخه	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	63	تهویه غیرفاضلابی	1/8	3/300	ISIRI 9119-1	4,100,000
2	75	تهویه غیرفاضلابی	1/8	3/900	ISIRI 9119-1	5,160,000
3	90	تهویه غیرفاضلابی	1/8	4/600	ISIRI 9119-1	6,060,000
4	110	تهویه غیرفاضلابی	2/2	6/800	ISIRI 9119-1	8,970,000
5	125	تهویه غیرفاضلابی	2/5	8/400	ISIRI 9119-1	11,000,000

گروه لوله های فاضلابی: B روی کار، BD زیر و یا روی کار

ردیف	نوع لوله	کاربرد	ضخامت	وزن هر شاخه	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	50	B	3	4/300	ISIRI 9119-1	5,610,000
2	63	B	3	5/100	ISIRI 9119-1	6,890,000
3	75	BD	3	6/600	ISIRI 9119-1	7,960,000
4	90	BD	3	7/500	ISIRI 9119-1	9,850,000
5	110	BD	3/2	9/800	ISIRI 9119-1	12,850,000
6	125	BD	3/2	11/300	ISIRI 9119-1	14,730,000
7	160	B	3/2	14/800	ISIRI 9119-1	19,100,000
8	160	BD	4	19/800	ISIRI 9119-1	23,800,000
9	250	B	4/9	32/300	ISIRI 9119-1	48,000,000
10	250	BD	6/2	43/300	ISIRI 9119-1	60,000,000





گروه لوله های برقی خم سرد و خم گرم: عبور کابل

ردیف	نوع لوله	کاربرد	مشخصه کالا	ضخامت	وزن هر شاخه	تعداد در بسته	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	20	عبور کابل	خم سرد	1/5	0/950	25	ISIRI 11215-21	990,000
2	20	عبور کابل	خم سرد	1/9	1/150	25	ISIRI 11215-21	1,310,000
3	25	عبور کابل	خم سرد	1/5	1/150	20	ISIRI 11215-21	1,310,000
4	25	عبور کابل	خم سرد	1/9	1/350	20	ISIRI 11215-21	1,540,000
5	32	عبور کابل	خم سرد	1/8	1/650	15	ISIRI 11215-21	2,200,000
6	20	عبور کابل	خم گرم	1/5	0/950	25	ISIRI 11215-21	930,000
7	20	عبور کابل	خم گرم	1/9	1/150	25	ISIRI 11215-21	1,215,000
8	25	عبور کابل	خم گرم	1/5	1/150	20	ISIRI 11215-21	1,215,000
9	25	عبور کابل	خم گرم	1/9	1/350	20	ISIRI 11215-21	1,430,000
10	32	عبور کابل	خم گرم	1/8	1/650	15	ISIRI 11215-21	1,750,000



دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، بعد از مترو شادمان، جنب کنار گذر امام

روبروی کارخانه زمزم، پلاک ۴۱۵، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه: رشت، شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت ۲، نبش خیابان هفتم

۰۳-۳۱۸۸۲۵۶۱-۱۳

WWW.TEHRANPIPECO.COM

INSTAGRAM.COM/TEHRANPIPE.CO

STANDARDS

استاندارد ملی ۹۱۱۹ جهت تولید لوله و اتصالات فاضلابی و تهویه غیرفاضلابی (هواکشی)
استاندارد ملی ۱۱۲۱۵_۲۱ جهت تولید لوله محافظ هادی (برقی)



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

